

**RICHTLIJN VROEGSIGNALERING EN
OVERDRACHT VAN GEGEVENS VAN
PASGEBORENEN IN AMSTERDAM**

MAART 2017

Inhoud

VOORWOORD	3
INLEIDING	4
OPDRACHT	5
1. Protocol overdracht	6
1.1 Overdracht van gegevens	6
1.2 Informatie delen en privacy	6
1.3 Drie overdrachten	8
1.4 Werkwijze voor het overdragen van gegevens tussen verloskundige, kraamzorg en JGZ	9
2. Protocol vroegsignalering	12
2.1 Prenataal	12
2.2 Postnataal	15
2.3 Periode tot zes weken na de geboorte	16
3. Verwijzingen naar onderzoek en literatuur	20
BIJLAGEN	21
B.1 Overdracht direct postpartum: van verloskundige naar kraamzorg, JGZ en huisarts	21
B.2 Overdracht bij afsluiting kraambed: van verloskundige en kraamzorg naar JGZ en huisarts	21
B.3 Overdracht bij afsluiting kraambed: van kraamverzorgende naar JGZ (bron: GroeiGids)	24
B.4 Risicofactoren prenatale periode, gebaseerd op bestaande (vroeg) signalerings- of selectielijsten.	25
B.5 Criteria en aanmelden voor deelname aan Voorzorg	27
B.6 Belangrijke telefoonnummers	28
B.7 Doel, uitgangspunten en indicaties van Casuïstiekoverleg	31
B.8 Extra overdracht kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg in geval van signalering risicofactoren	32

Voorwoord

Voor u ligt de derde en herziene versie van de Richtlijn Vroegsignalering en Overdracht van gegevens van pasgeborenen in Amsterdam'

De eerste versie van deze richtlijn is in 2011 ontwikkeld door de gemeente Amsterdam in samenwerking met vele professionals in de eerstelijns geboortezorg, in 2012 is het geëvalueerd en nu, in 2016, herzien.

Er worden afspraken over registratie, overdracht (afgeleid van de landelijke richtlijn overdracht) en verantwoordelijkheden benoemd. Tot slot wordt op hoofdlijnen aangegeven welke randvoorwaarden nodig zijn om implementatie van de richtlijn te realiseren.

Ik hoop dat professionals zich door dit standpunt gesteund voelen bij het overdragen van zorg om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren.

Voor vragen over de richtlijn kunt u contact opnemen met Anne Annegarn, senior adviseur 1ste Lijn Amsterdam. Per mail: a.annegarn@1stelijnamsterdam.nl of telefonisch: 020-3445385.

Met dank aan iedereen die aan de totstandkoming van deze (herziene) richtlijn heeft meegewerkt,

Anne Annegarn,
Senior adviseur 1ste Lijn Amsterdam

Inleiding

In Amsterdam maakt de jeugdgezondheidszorg -o.a. jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en (dokters)assistenten- sinds januari 2015 deel uit van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

In het Ouder- en Kindteam werkt de jeugdgezondheidszorg intensief samen met andere ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. Daarnaast werkt het Ouder- en Kindteam samen met verloskundigen, kraamzorg en huisartsen. Hiermee is nauwe samenwerking van deze ketendisCIPLINES in theorie gewaarborgd. De praktijk is echter weerbarstig: doordat de drie disciplines veelal niet op dezelfde locatie werken, blijkt laagdrempelig overleg en een 'warme' overdracht bij zorgelijke situaties, niet steeds optimaal geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk.

Ruim zeven jaar na de oprichting van het eerste Ouder- en Kindcentrum in de stad (2003), was het in 2011 tijd voor het opnieuw vaststellen van eenduidige afspraken over samenwerking. Dit in het belang van optimale zorg voor moeder en kind. In alle gevallen zal een overdracht van de ene ketenpartner naar de andere plaats moeten vinden. Op welke wijze dit gebeurt, hangt af van de omstandigheden en bijzonderheden van het gezin.

Deze richtlijn bevat heldere afspraken over wie op welk moment welke gegevens registreert en overdraagt. De gegevensset bestaat uit gegevens over moeder en kind en de gezinssituatie, waarbij is aangegeven op welk moment en op welke manier de kraamzorg en/of de verloskundige de gegevens aanlevert aan de jeugdgezondheidszorg en hoe terugkoppeling plaatsvindt.

Uitgangspunt en basis bij het maken van het protocol overdracht is in deze herziene versie de 'standaard postpartum overdracht' van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (1)

Ook is een protocol vroegsignalering opgenomen in deze richtlijn. Dit om te voorkomen dat signalen die worden opgemerkt door de ene zorgverlener, bij het sluiten van het dossier in de kast verdwijnen en niet aankomen bij de opvolgende ketenpartner. Doelstelling is om ook milde signalen van risicofactoren, waarbij (nog) geen verwijzing nodig is, zo over te dragen dat een volgend, bijkomend signaal meteen kan leiden tot tijdige en adequate doorverwijzing, zonder dat over-verwijzing zal plaats vinden.

Verbetering van de kwaliteit van zorg door signaleren van trends

Los van de verbetering van zorg, overdracht en vroegsignalering betreffende individuele kinderen en gezinnen, moet intensievere samenwerking tussen de ketenpartners geboortezorg ook leiden tot de signalering van trends en acties die daarop ingrijpen. De monitoringssystemen die de ketenpartners hebben, kunnen inzicht geven in trends. Zoals het dalen van het aantal vrouwen dat (volledig) borstvoeding geeft, het toegenomen gebruik van antidepressiva, etc.

Opdracht

De convenantpartners gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Agis gaven in 2011 in het kader van het convenant 'naar een gezond en vitaal Amsterdam' opdracht om aansluiting van verloskunde en kraamzorg binnen het Ouder- en Kindcentrum te versterken.

Na een inventarisatie van knelpunten werd duidelijk dat de ooit vastgestelde afspraken over samenwerking en overdracht waren verwaterd en lokaal verschillend werden geïnterpreteerd en/ of nagevolgd. Over vroegsignalering waren nog geen ketenbrede afspraken.

De projectgroep bestond in 2011 uit:

- Anne Annegarn, projectleider voor de gemeente Amsterdam
- Mieke Samson, DMO projectsecretaris
- Sophie Buitenkant, vertegenwoordiger Verloskundige Kring Amsterdam
- Francisca den Tenter/ Eelko Bouma, vertegenwoordigers Kraamzorgcentra Amsterdam
- Femke Breman, GGD JGZ Amsterdam
- Ineke Schram, vangnet jeugd, GGD Amsterdam
- Adeliën de Koster, beleidsadviseur jeugd/OKC en jeugdzorg, DMO Amsterdam
- Anna Krüger, zorginhoudelijk adviseur geboortezorg Agis zorgverzekeringen (heden: Zilveren Kruis)
- Jocelyn Didde, projectleider Rondom de Geboorte Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
- Lidwien Smit, coördinator VETC, GGD Amsterdam
- Remy Vink, onderzoeker huiselijk geweld TNO
- Noortje Tan, adviseur Tan 2O en ontwikkelaars van DMO-P 'Samen Starten'

Alle projectgroepleden hebben meegedacht over de inhoud van de richtlijn, de concept-versies becommentarieerd en overlegd met hun achterban.

De richtlijn is in 2016 herzien door Anne Annegarn, senior adviseur bij 1ste Lijn Amsterdam. Geconsulteerd zijn, en meegelezen hebben:

- Marijke Hardeman en Paulien Oldenburger, Beleidsmedewerkers Zorg voor de Jeugd, gemeente Amsterdam
- Jocelyn Didde, projectleider Rondom de Geboorte Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
- Lia Denekamp, JGZ- en stafverpleegkundige Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
- Astrid Nielen, hoofd stafbeleidsgroep GGD JGZ Amsterdam en lid programmateam Ouder- en Kindteams Amsterdam
- Claire Kroon, vertegenwoordiger ledenraad Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA)
- Eelko Bouma, vertegenwoordiger Kraamzorg Samenwerkings Verband (KSV)
- Stacy Dubos, coördinator Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland

1. Protocol overdracht

1.1 Overdracht van gegevens

Bij het overdragen van gegevens is de volgende vraag leidend: welke gegevens heeft de jeugdgezondheidszorg nodig van de kraamzorg en de verloskundige in het belang van een zo gezond mogelijke ontwikkeling van het kind?

Landelijk was al een uniforme gegevensset vastgesteld met heldere afspraken over wie op welk moment welke gegevens registreert en overdraagt (NCJ 2011). Binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland zijn deze nog wat aangescherpt en door alle partners binnen het netwerk vastgesteld. Amsterdam zal deze afspraken volgen. Het doel van het maken van een goede overdracht is dat:

- a. cliënten niet meer verschillende keren dezelfde anamnesticke vragen hoeven te beantwoorden (namelijk eerst door de verloskundige, dan door de kraamverzorgende en dan door de verpleegkundige JGZ);
- b. de zorg, na toestemming van de ouders, geruisloos aan elkaar wordt overgedragen. Op deze wijze ontstaat er naar de ouders toe meer continuïteit in zorg;
- c. vóór, of kort na, de geboorte signalen die aanleiding kunnen geven tot extra ondersteuning van ouders, zo vroeg mogelijk door de andere ketenpartners kunnen worden ontvangen. Hierdoor kan ondersteuning daar waar nodig zo vroeg mogelijk worden geboden.

1.2 Informatie delen en privacy

Aan de klant wordt door de verloskundige om toestemming gevraagd om gegevens uit te wisselen met andere hulpverleners. De uitleg die daarbij gegeven wordt is, dat het in het belang van goede zorg voor haar en haar kind is om gegevens van de kraamzorg en de verloskundige over te dragen aan de huisarts en JGZ.

Informatie die wordt gedeeld met professionals moet relevant zijn voor de zorg voor moeder en kind. De gezamenlijke ondersteuning van ouders door professionals vanuit ouder- en kind zorg wordt in een vroeg stadium (zo vroeg mogelijk in het begin van de behandelrelatie) openlijk besproken met de aanstaande ouders. Uitgedragen wordt dat de ketenpartners samen staan voor goede zorg voor moeder en kind. Aan alle zwangere vrouwen die zich melden bij de verloskundige wordt toestemming gevraagd voor het (pre- en postnataal) overdragen van de relevante gegevens. Deze toestemming wordt in het verloskundige dossier aangevinkt. Als andere dan de standaard informatie wordt gedeeld of als gegevens worden gedeeld met andere professionals dan de OKT partners en de huisarts, dan wordt dit besproken met de (aanstaande) ouders. Toestemming van de ouders is nodig voor het informeren van anderen; andere disciplines worden alleen geïnformeerd indien dit in het belang is van betrokkene(n). Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin ook zonder expliciete toestemming informatie gedeeld moet worden met anderen die aan het betreffende gezin zorg verlenen.

De kraamperiode wordt, onder verantwoordelijkheid van de verloskundige, in alle gevallen afgesloten met een overdracht naar JGZ. De overdracht bevat gegevens over moeder en kind die door kraamzorg en verloskunde zijn verzameld. De verloskundige draagt standaard ook over aan de huisarts. In bijzondere gevallen zal al in de zwangerschap contact worden opgenomen met JGZ of een andere professional uit het OKT en in deze gevallen zal ook de schriftelijke overdracht mondeling nader worden toegelicht. Overdrachten zullen zo veel mogelijk digitaal en beveiligd worden verstuurd en ontvangen.

Overal waar in deze richtlijn sprake is van het overdragen van gegevens of signalen betekent dat automatisch dat dit met de ouders wordt besproken en toestemming gevraagd wordt voor het overdragen.


Bij discussies over de overdracht van cliëntgegevens wordt vaak de privacy als belemmerende factor genoemd. Dit hoeft in de praktijk echter geen struikelblok te zijn. Zie hiervoor de notitie 'Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg' (2). Gegevens mogen worden uitgewisseld tussen zorgverleners indien er een behandelrelatie bestaat en de toestemming is verkregen van betrokkenen. Bij twijfel kan de eigen beroepsvereniging of de privacy helpdesk geconsulteerd worden via e-mailadres: privacyhelpdesk@minjus.nl of Veilig Thuis om advies gevraagd worden.

Als de hulpverlener weet dat er iets is dat het (ongeboren) kind kan schaden, dan moet de hulpverlener daarin zijn of haar verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het belang van het kind dient voorop te staan. Voor nadere informatie over beroepsgeheim en conflict van plichten zie de publicatie 'Horen, Zien en Zwijgplicht, van het ministerie van justitie' (3)

1.3 Drie overdrachten

Standaard worden er per zwangere/kind drie overdrachten aangemaakt. Elektronisch berichtenverkeer middels gecodeerde e-mail (Zorgmail) is de voorkeurswijze van communiceren onderling en in principe de manier waarop in Amsterdam de overdrachten tussen ketenpartners verstuurd worden.. Eén elektronisch kinddossier zou een grote vooruitgang zijn in efficiëntie maar ook om fouten of interpretaties bij het invoeren van gegevens te voorkomen maar dat is helaas nog niet beschikbaar.

- **Overdracht van verloskundige naar JGZ**, waarop gegevens uit het medische dossier van de moeder worden overgedragen naar het medische JGZ-dossier van het kind. Direct na de bevalling kan dit formulier uit het elektronische dossier (Orfeus, Micronatal of Onatal) worden opgeslagen en als attachment mee worden gestuurd in een Zorgmail bericht aan JGZ. Een kopie hiervan gaat standaard ook naar de huisarts.
- **Overdracht van kraamzorg naar JGZ** (en bij langer verblijf in het ziekenhuis voor overdracht vanuit ziekenhuis naar JGZ). Zit in de GroeiGids 'Kraam', gegevens worden door de JGZ-verpleegkundige overgenomen voor in het JGZ-dossier. Ook hier kan dit formulier uit het elektronische kraamzorgdossier worden opgeslagen en als attachment mee worden gestuurd in een Zorgmail bericht aan JGZ.
- Een **Borstvoedingsoverdracht** die bij overdracht van zorg vanuit het ziekenhuis en op de laatste dag van de kraamzorg wordt ingevuld. Wordt door de kraamverzorgende in de GroeiGids 'Kraam' gedaan en gegevens worden door de JGZ-verpleegkundige overgenomen voor in het JGZ-dossier.



1.4 Werkwijze voor het overdragen van gegevens tussen verloskundige, kraamzorg en JGZ

De verloskundige

- Bij inschrijving wordt een folder over het Ouder- en Kindteam meegegeven. Daarin staat dat de verloskundige in OKT verband samenwerkt met de kraambureaus en JGZ en dat gegevens aan elkaar worden overgedragen.
- De verloskundige bespreekt in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de toestemmingsvereisten voor het uitwisselen van gegevens die worden geregistreerd; bijvoorbeeld ten behoeve van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN), de diverse screeningsprogramma's en de overdracht naar kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg. De verloskundige geeft aan dat zij volgens de professionele gedragscodes en richtlijnen handelt.
- De verloskundige laat tijdens de tweede of derde controle een voorlopige JGZ-overdracht aan de moeder zien. Moeder ziet hoe de overdracht eruit ziet, om welke gegevens het gaat en tekent voor akkoord met de (toekomstige) overdracht. In Orfeus, Micronatal of Onatal wordt aangegeven dat de ouders akkoord gaan.
- Indien ouders niet akkoord gaan met de overdracht van de gegevens wordt in een gesprek gekeken wat er volgens hen moet worden gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. Indien ook daarna nog geen toestemming wordt gegeven, wordt de ouders gevraagd hiervoor te tekenen en er wordt een aantekening gemaakt op het dossier.
- Indien er bijzondere of risicovolle situaties zijn worden deze al voor de geboorte overgedragen aan de kraamzorg. De kraamzorg kan met behulp van die informatie de zorg beter afstemmen op de behoefte.
- In geval van de aanwezigheid van andere kinderen in het gezin worden bijzondere of risicovolle situaties ook zo snel mogelijk aan de JGZ en/of het OKT overgedragen zodat zij in het belang van deze oudere kinderen op de hoogte zijn. Voor het ongebooren kind is nog geen dossier aanwezig bij JGZ en dus kunnen de gegevens niet worden gekoppeld aan een kind. In dat geval wordt extra zorg besteed aan het zo snel mogelijk na de geboorte overdragen van de gegevens aan JGZ.
- Na de bevalling voert de verloskundige de laatste partusgegevens in het dossier in en maakt een OKT-overdracht aan die zo spoedig mogelijk wordt verstuurd (via secure e-mail) naar JGZ.
- De OKT overdracht zoals die nu door Orfeus en Onatal wordt gegenereerd is niet volledig genoeg. Het is belangrijk dat relevante informatie over de sociale en psychosociale context ook in de overdracht komen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Er is daartoe extra schrijfruimte opgenomen in de overdracht.
- De JGZ/OKT locatie, waar kind en ouders toe behoren, komt op basis van de postcode van het woonadres automatisch op de OKT-overdracht.
- De verloskundige die de volgende kraambedcontrole doet, bespreekt met de moeder/ouders welke gegevens zijn overgedragen aan JGZ, de overdracht kan te allen tijde door de ouders bekeken worden.
- Op de achtste of tiende dag sluiten de kraamverzorgende en de verloskundige de kraamperiode af door een overdracht van gegevens te sturen aan de huisarts en aan de JGZ.

- Zowel verloskundigen als kraamverzorgenden hebben hun eigen professionele verantwoordelijkheid. De overdracht van gegevens wordt op elkaar afgestemd, waarbij ieder eindverantwoordelijk is voor de overdracht van de eigen zorg. Het proces moet helder zijn; directe overdracht van de kraamverzorgende zonder betrokkenheid van verloskundige is niet wenselijk, evenmin als directe overdracht van de verloskundige zonder betrokkenheid van de kraamverzorgende.
- Het gaat daarbij slechts om die gegevens die relevant zijn om gepaste zorg te leveren in het belang van het kind. Hierbij kunnen de verloskundig zorgverlener en kraamverzorgende hun eigen professionele observaties inbrengen. Beide zorgverleners kunnen alleen die gegevens aanleveren die zij tot hun beschikking hebben.
- In geval van verblijf in het ziekenhuis van de moeder en de baby tot en met de achtste dag van het kraambed is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de overdracht aan JGZ. Indien een deel van het kraambed thuis is doorgebracht en er is thuis zorg geweest van verloskundigen en kraamzorg, dan verzorgen deze laatste de overdracht aan JGZ.

De kraamverzorgende

- Rond de 34e week van de zwangerschap doet de kraamzorg een intake bij de aanstaande ouders thuis. Tijdens deze intake wordt de indicatie voor de omvang en inhoud van de kraamzorg vastgesteld conform het Landelijk Indicatieprotocol (LIP).
- Voor de intake heeft de kraamzorg in principe geen gegevens nodig van de verloskundige. Deze gegevens zijn wel nodig in bijzondere of risicovolle situaties, die de verloskundige relevant acht (bijvoorbeeld bij psychische problemen van de moeder of bij life-events binnen het gezin zoals geweld, overlijden of ongeval). In dat geval neemt de verloskundige, met toestemming van de zwangere vrouw, contact op met de kraamzorgorganisatie en/of met de JGZ. De kraamzorg kan met behulp van die informatie de zorg beter afstemmen op de behoefte.
- Bij (vermoeden van) psychische- of sociale risico's kan de verloskundige het kraamzorgbureau eventueel vragen om de intake vroeger te doen dan 34 weken. Soms kan ook door JGZ een prenataal huisbezoek plaatsvinden (zie hieronder)
- De kraamverzorgende noteert in het kraamzorgdossier welke kraamzorgorganisatie de kraamzorg levert en de naam/identificatienummer van de kraamverzorgende.
- De kraamzorgorganisatie ontvangt het bevallingsverslag per Zorgmail indien er geen partusassistentie verleend is door de kraamzorg.
- De kraamverzorgende die na de bevalling in het gezin komt kan het bevallingsverslag en de gegevens van de kraamzorgintake doornemen. Ze kijkt naar de gegevens die van belang zijn voor een goede kraamverzorging.
- Na een bevalling in het ziekenhuis is de kraamverzorgende door een overdracht vanuit het ziekenhuis op de hoogte van het verloop van de bevalling. Door de borstvoedingsoverdracht vanuit het ziekenhuis heeft ze direct een goed beeld van het borstvoedingsbeleid.
- De kraamverzorgende noteert gegevens over moeder en kind in het kraamdossier.
- De overdracht kraamperiode en de borstvoedingsoverdracht worden bij afsluiting van de kraamtijd door de kraamverzorgende ingevuld. Bij een verblijf van acht of meer dagen postpartum in het ziekenhuis wordt bij ontslag de overdracht kraamtijd door de verpleegkundige ingevuld.
- Er wordt naar gestreefd om voor eind 2017 alle overdrachten van het kraambureau naar JGZ digitaal te versturen middels het digitale overdrachtformulier van de GroeiGids. Daarnaast wordt een papieren overdracht achter gelaten bij het gezin in de GroeiGids-kraam. Het gezin wordt verteld dat beide bij het huisbezoek van de JGZ door de verpleegkundige kunnen worden ingezien om gegevens aan te vullen in het kinddossier.

De JGZ

- Bij (vermoeden van) psychische- of sociale risico's kan de verloskundige de JGZ al in de zwangerschap inschakelen voor het doen van een huisbezoek. Dit moet met de aanstaande ouders worden besproken en er moet een duidelijke vraagstelling worden meegegeven aan de JGZ verpleegkundige die op huisbezoek gaat. Na het huisbezoek koppelt de JGZ verpleegkundige haar bevindingen terug.
- De verpleegkundige JGZ ontvangt de overdracht van de verloskundige zo spoedig mogelijk na de bevalling via Zorgmail.
- De screener (hielprik, gehoortest) bezoekt het gezin tussen 72-168 uur na de geboorte en laat de GroeiGids 0-4 jaar achter.
- De verpleegkundige vult de gegevens uit de verloskundige overdracht vast in in het JGZ-dossier van het kind, voor het 14 dagen huisbezoek.
- De verpleegkundige JGZ gaat in de tweede week op huisbezoek. Zodra de overdracht digitaal gaat plaatsvinden zal de verpleegkundige JGZ de overdracht kraamperiode en de borstvoedingsoverdracht reeds digitaal hebben ontvangen voordat zij op huisbezoek gaat. Tot die tijd treft ze de overdracht kraamperiode en de borstvoedingsoverdracht aan in de GroeiGids-kraam. Deze gegevens bekijkt de verpleegkundige en vraagt direct eventuele bijzonderheden die op de overdracht vermeld staan na bij de verloskundige.
- De borstvoedingsoverdracht wordt gebruikt om het beleid rond de borstvoeding goed af te stemmen.

Bijlage 1 en 2 laten de standaard overdrachten zien die door het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland zijn vastgesteld.

2. Protocol vroegsignalering

Goede samenwerking, vertrouwen en laagdrempelig overleg tussen de ketenpartners zijn basisvoorwaarden voor tijdig en adequaat ondersteuning bieden aan gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Het signaleren, interpreteren van signalen, bespreekbaar kunnen maken met de ouders en goed weten waar naartoe door te verwijzen zijn vervolgens competenties waarover de ketenpartners dienen te beschikken.

Het programma Samen Starten loopt al jaren in Amsterdam. Deze richtlijn wil deze werkwijze verbinden naar de prenatale- en neonatale periode.

Per 2015 zijn in Amsterdam de Ouder- en Kindteams (OKT) gestart. Het zijn multidisciplinaire teams met professionals (ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen) die breed kijken naar een kind en het gezin waarin het opgroeit. Door deze brede blik kunnen kleine problemen of risico's vroeg worden aangestipt en kunnen ouders ruggeleuning krijgen op een moment dat er nog geen sprake is van ernstige problematiek. Zo blijven kleine problemen klein.

Ouder- en kindadviseurs kunnen ouders ook helpen om bij beperkingen zelf regie te houden of terug te krijgen en hun sociale netwerk in te schakelen voor steun.

Eén gezamenlijk, voor alle ketenpartners toegankelijk gezins- of kinddossier is op korte termijn niet te verwachten en de meningen verschillen of dat wenselijk is. Hoewel, naast telefonisch, elektronische uitwisseling (via Zorgmail) van over te dragen signalen een voorwaarde is voor het garanderen van de correcte aankomst van gegevens, blijft dit eenrichtingverkeer en vergt terugkoppeling discipline. De samenwerking tussen zorgverleners en instellingen komt sneller op gang, wanneer men van elkaar weet bij welke instelling(en) een gezin bekend is.

Met de verwijzindex Matchpoint is voor de betrokken professionals in één oogopslag te zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over hetzelfde gezin of kind en/of deze in behandeling hebben. Voorwaarde hierbij is dat de daarvoor geautoriseerde professional een zogenaamde 'ketenregistratie' in het systeem doet, alleen dan krijgt men inzicht in de informatie.

2.1 Prenataal

In Nederland zijn verschillende signaleringsinstrumenten voor de prenatale periode beschikbaar. In de voorgaande editie van deze richtlijn werd de ALPHA-NL als het te gebruiken instrument genoemd, inmiddels zijn er meer instrumenten en gaat het er vooral om dat er een instrument gebruikt wordt en willen we niet voorschrijven wélk instrument dat moet zijn. Een instrument waarmee de laatste jaren in Amsterdam Zuidoost is gewerkt heet de R4U en is ontwikkeld door de Erasmus universiteit. Voor gebruikers van Vrumun, Onatal en Orfeus is de R4U digitaal beschikbaar. Items uit de antenatale R4U die al in de reguliere intake zitten, worden automatisch overgenomen. Bij het openen van de R4U-module is te zien dat daar al zoveel mogelijk gegevens van de desbetreffende zwangere in staan. De overige items zijn in de R4U-module aan te vullen. Zo hoeft er geen dubbele registratie gevoerd te worden.

Er zijn duidelijke signalen die reeds in de prenatale periode gezien kunnen worden als risicofactoren voor zorgwekkende opvoedingssituaties. Kenmerken van aanstaande ouders maken het mogelijk al tijdens de zwangerschap deze risico's aan te duiden. Kenmerken van de ouders en hun omgeving, zoals jonge leeftijd bij de geboorte van het eerste kind, betrokkenheid bij antisociaal gedrag, middelengebruik, roken tijdens de zwangerschap, sociaal isolement en psychiatrische en psychische problemen zijn belangrijke voorspellers van psychosociale problemen bij kinderen (4).

Hoe meer risico's aanwezig zijn, hoe groter de kans op deze problemen. Des te beter risicofactoren bekend zijn bij alle ketenpartners, des te vroeger kan er ondersteuning worden geboden ter preventie

van ernstige problematiek. De verloskundige zal altijd screenen op risicofactoren, enerzijds door het gebruik van een risico-signalerings instrument, maar ook door in de reguliere gesprekken met de cliënt te vragen naar dit soort factoren. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat risicofactoren gecheckt zijn, indien deze niet zijn gevonden wordt dit ook aangegeven. Deze informatie wordt opgenomen in de standaard overdracht naar JGZ.

De JGZ gaat in een van de eerste contacten ook een gesprek aan met de ouders om aandachtspunten en risicofactoren op het spoor te komen. Van groot belang is het dat de verloskundige en de JGZ verpleegkundige beide op de hoogte zijn van het feit dat de andere discipline ook met de ouders spreekt over vroegsignaleringsfactoren en naar ouders toe benadrukt dat dit elkaar aanvult. Het is belangrijk dat de JGZ belangrijke aandachtspunten overgedragen krijgt van de verloskundige zodat ouders hun verhaal niet dubbel hoeven te vertellen. In het gesprek met de JGZ kan het dan meer als update worden gebracht. Zo ervaren ouders een eenduidig en uniform aanbod en ontstaat een 'volgsysteem'. Een basis gedachte daarbij is dat signaleren alleen, eenmalig signaleren, en/of eenzijdig signaleren door de prenatale professional, de gecombineerde doelen (vertrouwen opbouwen, situatie inventariseren, competentie verhogen en zorg op maat leveren) tekort zou doen. Ook de manier van benaderen zal bij de verloskundige en JGZ hetzelfde zijn: voor een optimaal resultaat is het zinvol dat de zorgverlener gebruik maakt van zogenaamde 'empowermentstechnieken'. Deze technieken zijn er specifiek op gericht om relevante informatie te krijgen en een effectieve samenwerkingsrelatie met ouders te ontwikkelen.

Zorgverleners zullen door middel van gebruik van deze instrumenten voor (vroeg)signalering onderscheid kunnen maken tussen ouders waar geen risico's lijken te zijn, ouders die een 'steuntje in de rug' kunnen gebruiken en situaties met risicovolle signalen. Al naar gelang de uitkomst wordt actie ondernomen.

In deze richtlijn gaat het over vroegsignalering. Er is dan sprake van risico's op problematiek of milde problematiek maar nooit van ernstige problemen. De werkwijze bij duidelijke signalen van kindermishandeling of acuut gevaar van een (ongeboren) kind wordt als bekend verondersteld en niet in deze richtlijn meegenomen. Ook de werkwijze van de Samen Doen teams wordt daarom in deze richtlijn niet behandeld.

Werkwijze voor de verloskundige bij het signaleren van risicofactoren in de prenatale periode.

Aanmelden voor Voorzorg

- Als de zwangere binnen de criteria valt van het programma Voorzorg (6), wordt zij hier aangemeld. Het programma biedt laag opgeleide jonge moeders met een verhoogd risico intensieve begeleiding door verpleegkundigen. Het bestaat uit huisbezoeken (gemiddeld twee per maand) die starten in de zwangerschap en duren tot de tweede verjaardag van het kind. De huisbezoeken zijn gestandaardiseerd en bieden tevens ruimte om in te gaan op de vragen en zorgen die moeders zelf inbrengen. Hierbij komen diverse 'levensdomeinen' van de moeder aan bod, waaronder haar eigen gezondheid, ontwikkeling en haar rol als opvoeder. Gewerkt wordt aan realistische en haalbare doelen, volgens principes van gestructureerde gedragsverandering en gezondheidsvoorlichting.
- Veel aandacht wordt besteed aan de versterking van de competenties van de moeders. De partner en het sociale netwerk van de moeder worden betrokken.
- Bij twijfel over of iemand aan de voorwaarden voldoet kan altijd door de verloskundige overlegd worden met Voorzorg.
- Indien iemand niet voldoet aan de voorwaarden maar toch extra zorg of ondersteuning nodig lijkt te hebben, wordt ze door de verloskundige aangemeld voor een prenataal huisbezoek door de JGZ en/of een vervroegde intake door de kraamzorg. Bij meer van deze acties bij één gezin is goede afstemming noodzakelijk!

Contact met kraamzorg

- In bijzondere- of risicosituaties geeft de verloskundige de informatie door vóór de 32^e week van de zwangerschap zodat de gegevens in het dossier staan voordat de intake door de kraamzorg plaats vindt. Bijvoorbeeld bij een labiele moeder, het overlijden van de partner, een gehandicapt of overleden ander kind.

Contact met JGZ

- Bij een 'niet-pluisgevoel', aanwezigheid van gedefinieerde risicofactoren en onttrekking aan- en afwezigheid van hulpverlening, wordt een gezin aangemeld voor prenataal huisbezoek
- De verloskundige stelt een gerichte hulpvraag aan de JGZ. Een dergelijke vraag kan zijn:
 - ophelderen van de thuissituatie rond het (ongeboren) kind;
 - organiseren van passende hulp in het belang van het kind;
 - motiveren van de ouders voor het aanvaarden van hulpverlening.
- Tijdens het huisbezoek wordt de situatie door de JGZ verpleegkundige uitgebreid in kaart gebracht en zo nodig binnen het Ouder- en Kindteam besproken op welke manier ondersteuning geboden kan worden
- De verpleegkundige koppelt resultaten en adviezen altijd terug aan de aanvrager prenataal huisbezoek. (dit kan kraam, verloskundige, gynaecoloog of huisarts zijn)

Contact met de huisarts

- Bij signaleren van risicovolle situaties en/of bij het doorverwijzen naar het OKT, Veilig Thuis of JBRA, wordt de huisarts op de hoogte gesteld en gevraagd naar aanvullende informatie over het gezin.

Werkwijze voor de kraamzorg bij het signaleren van risicofactoren tijdens de intake

Als door de kraamzorg een risico wordt gesignaleerd tijdens de intake, neemt zij contact op met de verloskundige. Deze kan in samenspraak met de kraamzorg intaker besluiten of:

- het signaal in de postnatale overdracht naar JGZ en huisarts wordt overgedragen;
- prenataal al gemeld wordt aan JGZ (in geval van aanwezigheid van andere kinderen of als de mogelijkheid bestaat tot het doen van een prenataal huisbezoek door JGZ) en de huisarts;
- dat het gezin in de prenatale periode al wordt aangemeld bij een Ouder- en kindadviseur van het OKT.

2.2 Postnataal

Het doorgeven van mogelijke risico's in een gezin verloopt bij voorkeur via de verloskundige naar de JGZ. De kraamzorg heeft daarbij wel een eigen verantwoordelijkheid voor het doorgeven van signalen. Het gaat daarbij om gegevens die relevant zijn voor de JGZ om gepaste zorg aan te leveren, in het belang van het kind.

Als de kraamverzorgende of de verloskundige een risico signaleert, dan wordt in onderling overleg een signaal doorgegeven aan de JGZ.

De kraamverzorgende is direct na de bevalling een aantal dagen achter de voordeur bij de gezinnen thuis aanwezig voor de verzorging van moeder en kind en kan daarbij risico's signaleren. De kraamverzorgenden werkzaam in Amsterdam zijn inmiddels getraind in het signaleren van risicofactoren en werken bijvoorbeeld met de door TNO ontwikkelde Checklist Vroegsignalering.(6)

Als door de kraamzorg een risico wordt gesignaleerd dan gaat een signaal via de verloskundige naar de JGZ en als door de verloskundige een risico wordt gesignaleerd dan gaat er informatie naar de kraamzorg en JGZ. De verloskundige neemt signalen gemeld door de kraamzorg altijd serieus en gaat samen met de kraamverzorgende het gesprek met de ouders aan. Ontstaat er ondanks deze afspraak een verschil van mening, dan dient gehandeld te worden vanuit de eigen professionaliteit. De coördinatie van de zorg berust bij de verloskundige tot en met het moment waarop de JGZ het overneemt.

Werkwijze voor de verloskundige bij het signaleren van risicofactoren in de postnatale periode.

Contact met kraamzorg

- Bij signaleren van (mogelijk) risicovolle situaties wordt overlegd met de kraamverzorgende die in het gezin aanwezig is. In samenspraak wordt een beeld gevormd van de concrete risicosituatie. De verloskundige gaat, al dan niet samen met de kraamverzorgende, het gesprek aan met de ouders en draagt de signalen vervolgens schriftelijk (middels de standaard overdracht) én telefonisch over aan de JGZ.
- Indien de signalen vanuit de kraamzorg gemeld worden aan de verloskundige, worden deze te allen tijde serieus besproken. Ook wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt dat in ieder geval bestaat uit een gesprek met de ouders en een overdracht, als boven, naar JGZ.

Contact met JGZ

- Alle risicofactoren, hoe licht ook worden, indien relevant voor de zorg van JGZ, gemeld aan JGZ. In principe kan dat door middel van de extra memo-ruimte op het standaard overdracht formulier. Bij meerdere risicofactoren wordt deze overdracht ook mondeling toegelicht en/of het gezin wordt besproken in het casuïstiekoverleg.
- Heeft tijdens de zwangerschap al overleg met, of een verwijzing naar een Ouder- en kindadviseur, Veilig Thuis of JBRA plaatsgevonden of is er andere, duidelijk risicovolle problematiek, dan wordt naast de schriftelijke overdracht, ook altijd telefonisch overgedragen. Bij alle verloskundigen zijn de mobiele telefoonnummers bekend van de Ouder- en Kindteams.

Werkwijze voor de kraamzorg bij het signaleren van risicofactoren in de postnatale periode.

Contact met de verloskundige

- Signalen van zorgwekkende situaties worden altijd aan de verloskundige doorgegeven. Deze neemt signalen van de kraamzorg serieus en gaat samen met de betreffende kraamverzorgende een gesprek aan met de ouders. Samen wordt vervolgens besloten of, en wat, wordt overgedragen aan de JGZ.

2.3 Periode tot zes weken na de geboorte

In deze periode is de verloskundige formeel verantwoordelijk voor de moeder en de JGZ voor het kind. De overdracht van de ene ketenpartner naar de andere is per definitie een zwakke plek in de keten. Van belang is het om hier afspraken te maken over terugkoppeling van overgedragen signalen.

Na vier tot zes weken vindt voor de moeder meestal nog een nacontrole plaats door verloskundige. Indien door de verloskundige, al dan niet samen met de kraamzorg, specifieke zaken zijn overgedragen die te maken hebben met vroegsignalering, dient de jeugdarts of -verpleegkundige de eerste bevindingen en het plan van aanpak vóór de vijfde week na de geboorte terug te koppelen aan de verloskundige. Dit is belangrijke informatie voor tijdens de nacontrole. Bovendien dient het als feedback voor verloskundigen om te weten of meldingen van risicovolle situaties door hen goed zijn ingeschat. Als de signalen (ook) via kraamzorg zijn gekomen dient het kraamzorgbureau op de hoogte te worden gesteld van het ingezette beleid.

Werkwijze voor de JGZ bij het signaleren van risicofactoren in de periode tot zes weken na de bevalling

Contact met de verloskundige

- Indien na de bevalling geen verontrustende signalen door de verloskundige zijn overgedragen, maar volgens de JGZ tijdens de eerste contacten toch sprake is van een risicovolle situatie, neemt de JGZ contact op met de betreffende verloskundige en stelt haar op de hoogte. Voor de verloskundige is het van belang te weten wat zij eventueel gemist heeft en/of om samen met de JGZ verpleegkundige het dossier nog eens door te nemen om aanvullende informatie te kunnen geven. Ook is het belangrijk voor de verloskundige om te weten welke zorg is ingezet als zij haar cliënte tijdens de nacontrole weer ziet.
- Indien na de bevalling wel signalen van een risicovolle situatie zijn doorgegeven, koppelt de JGZ haar bevindingen na haar eerste contacten met het gezin terug. Dit geldt voor de verloskundige als feedback op haar signaleren en het is van belang om tijdens de nacontrole te weten hoe de zorg is opgepakt.

Schematische weergave signalering en overdracht

VERLOSKUNDIGE	Hoe overdragen	Aan wie overdragen	Wanneer overdragen	Waarheen verwijzen	Terugkoppeling
Geen risicofactoren	In dossier wordt aangetekend: 'risicofactoren gecheckt en geen bijzonderheden gevonden'. Dit gaat standaard mee in de overdracht naar JGZ	JGZ huisarts	postnataal	-	-
Een of twee risicofactoren maar geen zorgelijke situatie	Risicofactoren worden in het dossier aangetekend en met extra mondelinge uitleg mee overgedragen naar JGZ	JGZ huisarts	postnataal	-	In principe niet nodig
Meer risicofactoren maar geen zorgelijke situatie	Schriftelijk (elektronisch) en mondeling	Bijzonderheden die voor de kraamzorg van belang zijn melden vóór de kraamzorg intake JGZ (vragen een prenataal huisbezoek te doen) huisarts	prenataal	Aanmelden Voorzorg indien mw in aanmerking komt Bespreking in OKT-casuïstiek-overleg om plan van aanpak te maken en het gezinssysteem vroegtijdig, efficiënt en effectief te ondersteunen. Advies vragen bij Veilig Thuis	Kraamzorg koppelt na huisbezoek bevindingen terug aan verloskundige JGZ-verpleegkundige- of arts koppelt vóór de nacontrole (6 weken na de geboorte) aan de verloskundige terug wat de beoordeling is van het gezin
Zorgelijke situatie	Schriftelijk (elektronisch) en mondeling	prenataal en postnataal aan JGZ, huisarts en kraamzorg	prenataal	Bespreking in OKT-casuïstiek-overleg om plan van aanpak te maken of Verwijzing naar Veilig Thuis	JGZ-verpleegkundige- of arts koppelt vóór de nacontrole (6 weken na de geboorte) aan de verloskundige terug wat de beoordeling is van het gezin

KRAAMZORG	Hoe overdragen	Aan wie overdragen	Wanneer overdragen	Waarheen verwijzen	Terugkoppeling
Geen risicofactoren	Schriftelijk (elektronisch) via kraamzorgdossier	Verloskundige JGZ	Eind van het kraambed	-	-
Risicofactoren gesignaleerd	mondeling en schriftelijk	Verloskundige	Direct na signalering	Verloskundige	Verloskundige gaat samen met de kraamzorg het gesprek aan met de ouders en bespreken dit samen na

JGZ	Hoe overdragen	Aan wie overdragen	Wanneer overdragen	Waarheen verwijzen	Terugkoppeling
Geen risicofactoren	-	-	-	-	-
Risicofactoren overgedragen door de verloskundige of kraamzorg	Mondeling en/of schriftelijk (elektronisch)	Verloskundige en/of kraamzorg	Terugkoppeling vóór de nacontrole: zes weken na de geboorte	-	JGZ verpleegkundige koppelt bevindingen standaard terug, ook als de overgedragen signalen niet herkend worden
Risicofactoren gesignaleerd door JGZ maar niet door de verloskundige of kraamzorg	Mondeling en/of schriftelijk (elektronisch)	Verloskundige Huisarts	Na signalering	Bespreking in OKC-casuïstiek-overleg Aanmelden bij Veilig thuis	Vanuit het casuïstiekoverleg en/of Vangnet Jeugd/ Veilig Thuis worden bevindingen teruggekoppeld naar de JGZ. Kraamzorg en verloskundige worden ingelicht indien men van mening is dat de signalen al eerder onderkend hadden kunnen worden

3. Verwijzingen naar onderzoek en literatuur

1. Factsheet overdracht verloskundige zorgverleners naar jeugdgezondheidszorg. Opgesteld door KNOV, ActiZ, Bo Geboortezorg en NCJ (namens JGZ branche-organisaties en JGZ-beroepsverenigingen); november 2016
2. Standaard Postpartum Overdracht, netwerk geboortezorg Noordwest Nederland, 2015
3. Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg, 2007
Type onderstaande link in uw browser:
<http://www.ggd Kennisnet.nl/kennisnet/paginaSjablonen/raadplegen.asp?display=2&atoom=41666&atoomsrt=2&actie=2>
blz. 5 / 2^e alinea
4. Horen Zien en Zwijgplicht, ministerie van justitie, 2009
Type onderstaande link in uw browser:
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/horen_zien_en_zwijgplicht_2009.pdf
5. 5.a) Tremblay, R.E., D.S. Nagin, J.R. Séguin et al, 2004
Physical Aggression During Early Childhood: Trajectories and Predictors.
Pediatrics, 114, 43-50.
Whitaker, R.C., S.M. Orzol, R.S. Kahn, 2006
Maternal Mental Health, Substance Use and Domestic Violence in the Year After Delivery and Subsequent Behavior Problems in Children at Age 3 Years.
Archives of General Psychiatry, 63(5), 551-560.
blz. 8 / 6^e alinea
5.b) ACE-studies (Adverse Childhood Experiences), Felitti, 1998
6. VoorZorg: opvoedingsondersteuning van zwangerschap tot peutertijd
Type onderstaande link in uw browser:
<http://www.voorzorg.info/voorzorg/download/artikelVoorZorgthemanummerTijdschriftJGZ%20juni%202008.pdf>
blz. 9 / 2^e alinea
7. Rapport TNO Kwaliteit van Leven 2007: Preventie en Vroegsignalering van Risicogezinnen in de Kraamperiode
Type onderstaande link in uw browser:
http://www.tno.nl/downloads/rapport_vroegsignalering_kraamperiode.pdf
va. blz. 19

Bijlagen

B.1 Overdracht direct postpartum: van verloskundige naar kraamzorg, JGZ en huisarts

Overdracht JGZ

Datum overdracht

Ingevuld door

Verantwoordelijk zorgverlener

Toestemming

Toestemming moeder ja / nee

Toestemming partner^a ja / nee

Indien nee: toelichting en handtekening

Overdracht via moeder ja / nee

Indien nee: warme overdracht telefoon / rond de tafel

Taalbarrière ja / nee

Persoonsgegevens

Naam kind

Geboortedatum kind

Naam moeder

Geboortedatum moeder

Beroep moeder

Betaalde arbeid ja / nee

Burgerlijke staat

Naam partner

Geboortedatum partner

Voogdij ja / nee

Beroep partner

Betaalde arbeid ja / nee

(tijdelijk) adres

Telefoon

E-mailadres

Huisarts (+ telefoonnummer)

Verloskundig zorgverlener

(praktijk/ziekenhuis + telefoonnummer)

Kraamverzorgende

(organisatie/ZZP + telefoonnummer)

Medebehandelaar(s)

(praktijk/ziekenhuis + telefoonnummer)

Algemene anamnese moeder

Algehele gezondheid goed / anders

Roken ja / nee / gestopt

Alcohol ja / nee / gestopt

Drugs	ja / nee / gestopt
Allergieën	ja / nee
Medicatie	ja / nee
Negatieve seksuele ervaring	ja / nee
Genitale verminking	ja / nee
Herpes	ja / nee
Psychosociale problematiek	ja / nee

Toelichting:

Obstetrische anamnese

1^e kind (voor/achternaam + geboortedatum)
 2^e kind (voor/achternaam + geboortedatum)
 3^e kind (voor/achternaam + geboortedatum)
 4^e kind (voor/achternaam + geboortedatum)
 Samengesteld gezin? ja / nee
 Bijzonderheden gezinsklimaat:

Algemene anamnese partner

Algehele gezondheid	goed / anders
Roken	ja / nee / gestopt
Alcohol	ja / nee / gestopt
Drugs	ja / nee / gestopt

Familie anamnese^b

Congenitale afwijkingen	ja / nee
Diabetes	ja / nee

Overige bijzonderheden:

Huidige zwangerschap

Graviditeit / Pariteit	
Medische indicatie	ja / nee

Bijzonderheden:

Bevalling

Zwangerschapsduur			
Plaats bevalling	thuis / poliklinisch / klinisch	Medische indicatie	ja / nee
Modus bevalling	spontaan / kunstverlossing		

Bijzonderheden:

Pasgeborene

Geslacht	meisje / jongen
Apgarscore	1min: 5min:
Geboortegewicht	
Algehele gezondheid	goed / anders
Testis ingedaald links	n.v.t. / ja / dubieus / nee
Testis ingedaald rechts	n.v.t. / ja / dubieus / nee
Congenitale afwijkingen	niet zichtbaar / ja

Kraambed

Vitamine K na geboorte	ja / nee
Indicatie Gamma Globuline hep.B	ja / nee
Eerste vaccinatie hep.B	n.v.t. / ja / nee
Voorlichting vit D en vit K	ja / nee

Voorlichting SBS ja / nee
 Hielprik ja / nee
 Gehoorscreening ja / nee

Voeding BV / bijvoeding / FV
 Bijzonderheden voeding:

Betrokkenheid huisarts / kinderarts ja / nee
 Opname couveuse ja / nee
 Indicatie betrokkenheid / opname

(her)opname moeder ja / nee
 Indicatie opname:

Kraamzorg thuis ja / nee
 Herindicatie kraamzorg ja / nee
 Reden herindicatie:

Bijzonderheden / toelichting wat betreft de zorg in het kraambed:

B.2 Overdracht bij afsluiting kraambed: van verloskundige en kraamzorg naar JGZ en huisarts **Let op! deze lijst is niet definitief. Uiteindelijk zal aangehouden worden de set overdrachtsgegevens die door het Groot Perinataal Overleg wordt aangenomen.**

ZIEKENHUISOPNAME KIND			
Opnamedatum en tijd:	om uur	Ontslagdatum en tijd:	om uur
Reden opname:			
VOEDING		SOCIALE ANAMNESE/AANDACHTSPUNTEN:	
Voeding 1 ^e dag	<input type="checkbox"/> borst <input type="checkbox"/> fles <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gemengd		
Voeding 8 ^e dag	<input type="checkbox"/> borst <input type="checkbox"/> fles <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gemengd	Herindicatie Kraamzorg:	
Hoeveelheid per 24 uur		Reden:	
Aantal voedingen:		Hielprik:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Datum:
Laagste gewicht:		Vitamine K	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Gewicht bij afsluiting kraamzorg:		Vitamine D	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Bijzonderheden:		Bijzonderheden:	
OBSERVATIES KRAAMTIJD		AFSLUITING KRAAMBED	
Navel eraf: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Bijz.:	Verloop vloeien:	
Icterus: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		Uterusstand:	
Huilgedrag:		Temperatuurverloop:	
Slaapgedrag:		Medicatie:	
		Bijzonderheden moeder:	

Overige:		
VRAGEN MBT BORSTVOEDING		SOCIALE ANAMNESE/AANDACHTSPUNTEN:
Lactatiekundige: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		<input type="checkbox"/> Taalvaardigheid: moeder/vader/beiden
Ondersteuning borstvoeding gewenst: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		
Baby gaat zonder moeite aan de borst: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		<input type="checkbox"/> Woonomstandigheden
Moeder kent de voedingshoudingen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		<input type="checkbox"/> Hechting binnen gezin
Moeder kan zelfstandig aanleggen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		
Baby krijgt afgekolfdde moedermelk <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		<input type="checkbox"/> Stabiliteit gezinssituatie
Borsten worden goed leeggedronken <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		<input type="checkbox"/> Psychisch welbevinden moeder
Harde plekken na het drinken: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		Voorlichting gegeven over: (bv. roken/shaken baby/vitamine k)
Moeder heeft pijnklachten: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		
Moeder maakt gebruik van borstkolf: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		
VROEGSIGNALERING		ACTIEF BETROKKEN HULPVERLENERS
Is er contact geweest met hulpverleners in het kader van Vroeg signalering: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		Huisarts: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
		Mantelzorg: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
		Professionele hulpverlening: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Naam organisatie:		Functie hulpverlener:
Functie:		Telefoonnummer:
Telefoonnummer:		Acties:
Email:		
Reden:		
Terugkoppeling gewenst: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		Terugkoppeling gewenst: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Versnelde zorginzet aangevraagd: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		Warme overdracht gewenst: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Naam:		
Met ouders besproken <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		
Ingevuld door kraamverzorgende		
Naam		Datum
Naam organisatie		Telefoonnummer organisatie
E-mail:		Handtekening:

B.3 Overdracht bij afsluiting kraambed: van kraamverzorgende naar JGZ (bron: GroeiGids)

Overdracht Kraamzorg naar Jeugdgezondheidszorg Datum: _____

Naam kraamverzorgende: _____

Naam Kind: _____

Geboorte gewicht: _____

Laatste gewicht eind kraamperiode: _____ gram / /

Bijzonderheden: _____

Kleur: _____ Temp: _____

Defaecatie: _____ Mictie: _____ Navel: _____

Icterus: ja nee

Ziekenhuisopname: nee ja, reden: _____

Contact andere zorgverlener: nee ja, reden: _____

► Hielprik: verricht nee ja datum - - + nr: _____

Indruk van de baby:

Eetgedrag: _____

Slaapgedrag: _____

Huilgedrag: _____

Bijzonderheden: _____

Ten aanzien van de moeder:

Beleving van de partus: _____

Lichamelijke conditie: _____

Mobiliteit: _____

Psychisch welbevinden: _____

Sociale anamnese/Aandachtspunten:

Communicatiebarrière: moeder/vader/beiden* Contact met de baby

Woon/leefsituatie Andere kinderen

Huilgedrag baby Contact met hulpverlener

Borstvoedingsoverdracht

De baby is < 1 uur postpartum aangelegd
De baby gaat zonder moeite/hulpmiddelen aan de borst
De baby meldt zich zelf voor de voeding
De baby wordt gevoed op verzoek
De baby is alert
Frequentie van BV drinken per 24 uur
Het zuiggedrag is goed
De baby lijkt na de meeste voedingen voldaan
Aantal poepkruis per 24 uur
Kleur van de ontlasting
Urineproductie per 24 uur
Duurvoeding in minuten
Gewicht van de baby
Moeder
Moeder kan zelfstandig aanleggen
Moeder hoort de baby drinken en slikken tijdens de voeding
Moeder heeft vollere borsten voor de voeding
De borsten voelen zachter na de voeding
Moeder heeft pijnlijke tepels
Gebruikt moeder hulpmiddelen bij het voeden?
Lactatiekundige geroedpleegd zie volgende pagina's
JGZ gebeld zie volgende pagina's

KRAAM

Borstvoedingsoverdracht

Vertrek ziekenhuis: - -		Vertrek kraamzorg: - -	
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> nog niet	<input type="checkbox"/> 1 tot 6 X	<input type="checkbox"/> < 7 X	
<input type="checkbox"/> 7 tot 12 X	<input type="checkbox"/> >12 X	<input type="checkbox"/> 7 tot 12 X	<input type="checkbox"/> > 12 X
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> nog niet	<input type="checkbox"/> 0 tot 1 X	<input type="checkbox"/> 0 tot 1 X	
<input type="checkbox"/> 2 tot 4 X	<input type="checkbox"/> > 4 X	<input type="checkbox"/> 2 tot 4 X	<input type="checkbox"/> > 4 X
<input type="checkbox"/> meconium	<input type="checkbox"/> overgangspoep	<input type="checkbox"/> overgangspoep	<input type="checkbox"/> geel
<input type="checkbox"/> geel	<input type="checkbox"/> groen	<input type="checkbox"/> groen	<input type="checkbox"/> gifgroen
<input type="checkbox"/> gifgroen	<input type="checkbox"/> bruin	<input type="checkbox"/> bruin	
<input type="checkbox"/> nog niet	<input type="checkbox"/> < 4 X	<input type="checkbox"/> < 4 X	
<input type="checkbox"/> 4 tot 6 X	<input type="checkbox"/> > 6 X	<input type="checkbox"/> 4 tot 6 X	<input type="checkbox"/> > 6 X
<input type="checkbox"/> < 10 min	<input type="checkbox"/> 10 tot 30 min	<input type="checkbox"/> < 10 min	<input type="checkbox"/> 10 tot 30 min
<input type="checkbox"/> 30 tot 40 min	<input type="checkbox"/> > 40 min	<input type="checkbox"/> 30 tot 40 min	<input type="checkbox"/> > 40 min
laatste gewicht: - -	gram	laatste gewicht: - -	gram
datum: - -		datum: - -	
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> tepelhoed	<input type="checkbox"/> kolf/ flex	<input type="checkbox"/> tepelhoed	<input type="checkbox"/> kolf/ flex
<input type="checkbox"/> cup/tepel/vingervoeden		<input type="checkbox"/> cup/tepel/vingervoeden	
<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja

bijzonderheden, beleid en advies: z.o.z.

KRAAM

Borstvoedingsoverdracht (vervolg)

Bijzonderheden, beleid en advies vanuit:

het ziekenhuis: Datum: _____

ingevuld door: functie: _____

het kraamzorg: Datum: _____

ingevuld door: functie: _____

lactatiekundige: Datum: _____

B.4 Risicofactoren prenatale periode, gebaseerd op bestaande (vroeg) signalerings- of selectielijsten.

(TNO, Preventie en Vroegsignalering van risicogezinnen in de Kraamperiode, 2007)

- Een of beide ouders zijn jonger dan negentien jaar
- Laag opleidingsniveau (opleidingsniveau maximaal lbo/ vbo, praktijkonderwijs of vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg. Of maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs)
- Sociaal isolement of gebrek aan sociale steun
- Verslavingsproblematiek ouder(s)
- Actueel gezinsgeweld of partnergeweld
- Eerder sprake van gezinsgeweld of partnergeweld
- Zelf als kind mishandeld (gezinsgeweld of mishandeling in jeugd van een van beide ouders)
- Psychische problematiek, zoals angsten en depressie
- Psychiatrie bij moeder en/ of vader
- Zwakbegaafde moeder en/ of vader
- Ernstige gedragsproblematiek moeder/vader
- Irreële opvattingen over aanstaand moederschap, sterke voorkeur voor geslacht, beeld over de tijdsinvestering verzorging (minder dan vier uren is onrealistisch), beeld over reden van huilen van de baby? (als moeder aangeeft dat dit stoutigheid is of verwend gedrag, is dit onrealistisch)
- Niet afgemaakte vooropleiding, schoolverlater, werkloos
- Financiële en/of huisvestingsproblemen
- Alleenstaande moeder
- Negatieve beleving zwangerschap, ongewenst kind
- Wegblijven van moeder uit de zorg of laat aanmelden voor zorg
- 'Niet pluis'-gevoel van hulpverlener
- Slecht de Nederlandse taal sprekend
- Geïsoleerd gezin
- Agressief gedrag van moeder en/of vader
- Illegaliteit van moeder en vader (i.v.m. verzekering en mogelijkheid op aanspraak van hulp)
- Geen huisvesting

B.5 Criteria en aanmelden voor deelname aan Voorzorg

Moeders die mee kunnen doen aan het programma worden geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:

- Geen eerder levend geboren kind
- Maximaal 28 weken zwanger
- Maximaal 25 jaar
- Maximale opleiding VMBO-P.

Aanvullende criteria waarop geselecteerd wordt zijn:

- Geen steunend sociaal netwerk
- Alcohol- en drugsgebruik
- Geweld en mishandeling
- Psychische problematiek
- Opvatting over het moederschap.

Daarnaast zijn er nog voorwaardelijke criteria:

- Voldoende kunnen communiceren in het Nederlands om de inhoud van het programma te begrijpen
- In staat zijn de insteek van het programma te kunnen begrijpen
- Geen directe verhuisplannen buiten de regio binnen 2 jaar.

Aanmelden voor Voorzorg kan via tel. 020 555 5704 of digitaal:

[Aanmeldformulier voor cliënten](#)

[Aanmeldformulier voor instanties](#)

B.6 Belangrijke telefoonnummers

- Zorgcoördinatie Vangnet Jeugd: 020-555.5737
- Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis, ook bij crisis 24/7) of voor advies voor Amsterdam 020-7983798

RECHTSTREEKSE BEREIKBAARHEID JEUGDGEZONDHEIDSZORG				
Ouder- en Kindteam	Stadsdeel	Rechtstreeks tel. OKT	Zorgmail adres <i>Gebruiken bij (persoonlijk) contact via secure email</i>	Edi adres Zorgmail <i>Gebruiken bij versturen elektronisch bericht uit informatiesysteem</i>
A.J. Ernststraat 112 (Binnenhof)	Buitenveldert/ Zuidas	06 236 679 87	JGZBinnenhof@ggd.amsterdam.nl	
Kraijenhoffstraat 32 C	Centrum	06 300 396 31	JGZKraijenhoffstraat@ggd.amsterdam.nl	500061717@lms.lifeline.nl
Lindengracht 204A	Centrum	06 236 851 60	JGZLindengracht@ggd.amsterdam.nl	500061718@lms.lifeline.nl
Czaar Peterstraat 4 GZC De Keyzer	Centrum	020 5814080	SAG-JGZ-De-Keyzer@Ringamsterdam.nl	500057986@lms.lifeline.nl
2 ^e J. v.d. Heijdenstraat 75-77 (Jan van der Heijdenhuis)	De Pijp / Rivierenbuurt	06 134 580 40	JGZJanvanderHeijdenhuis@ggd.amsterdam.nl	
D.J. den Hartoglaan 8 (De Brede Hoed)	Diemen	06 224 009 41	JGZDeBredeHoed@ggd.amsterdam.nl	
Aldebaranplein 2f	Noord	06 136 358 42	JGZAldebaranplein@ggd.amsterdam.nl	500060059@lms.lifeline.nl
Beverwijkstraat 3 (waterlandplein)	Noord	06 236 792 03	JGZWaterlandplein@ggd.amsterdam.nl	
Wingerdweg 52	Noord	06 236 679 69	JGZWingerdweg@ggd.amsterdam.nl	500060204@lms.lifeline.nl
Banne Buiksloot	Noord	020 5814080	SAG-JGZ-Banne-Buiksloot@Ringamsterdam.nl	500057980@lms.lifeline.nl
Kramatplantsoen 101-d (Flevopoort)	Oost	06 136 163 29	JGZFlevopoort@ggd.amsterdam.nl	500061746@lms.lifeline.nl
Pontanusstraat 278	Oost	06-12829688	JGZPontanusstraat@ggd.amsterdam.nl	
Kramatplantsoen 101-e GZC de Oosthoek	Oost	020 6652681	SAG-JGZ-De-Oosthoek@Ringamsterdam.nl	500057987@lms.lifeline.nl
Brederodestraat 108	West	06 303 087 11	JGZBrederodestraat@ggd.amsterdam.nl	500061719@lms.lifeline.nl

RECHTSTREEKSE BEREIKBAARHEID JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Ouder- en Kindteam	Stadsdeel	Rechtstreeks tel. OKT	Zorgmail adres <i>Gebruiken bij (persoonlijk) contact via secure email</i>	Edi adres Zorgmail <i>Gebruiken bij versturen elektronisch bericht uit informatiesysteem</i>
Magalhaensplein 2	West	06 236 851 67	JGZMagalhaensplein@ggd.amsterdam.nl	500061720@lms.lifeline.nl
Tijl Uilenspiegelstr 12	West	06 228 573 94	JGZTijlUilenspiegelstraat@ggd.amsterdam.nl	500062728@lms.lifeline.nl
Van Hallstraat 200 (GZC Staatsliedenbuurt)	West	020 5814080	SAG-JGZ-Staatsliedenbuurt@Ringamsterdam.nl	500057981@lms.lifeline.nl
Borgerstraat 86 (GZC Borgerstraat)	West	020 5814080	SAG-JGZ-Borgerstraat@Ringamsterdam.nl	500057982@lms.lifeline.nl
Anna Spenglerstraat 101 (GZC Helmersstraat)	West	020 5814080	SAG-JGZ-Helmersstraat@Ringamsterdam.nl	500057985@lms.lifeline.nl
Brederodestraat Antroposofisch CB,	West	020 5814080	SAG-JGZ-Brederodestraat@Ringamsterdam.nl	500057984@lms.lifeline.nl
De Genestetstraat 3 (Geboortecentrum)	West	020 58 14 080	SAG-JGZ-Geboortecentrum@Ringamsterdam.nl	500057983@lms.lifeline.nl
Bijlmerdreef 1005 C (Klein Gooioord)	Zuid Oost	06 236 679 64	JGZKleinGooioord@ggd.amsterdam.nl	500061716@lms.lifeline.nl
Alfred Döblinstraat 56 (GZC Venserpolder)	Zuid Oost	020 58 14 080	SAG-JGZ-Venserpolder@Ringamsterdam.nl	500057854@lms.lifeline.nl
Liendenhof 114 (GZC Nellestein)	Zuid Oost	020 58 14 080	SAG-JGZ-Nellestein@Ringamsterdam.nl	500057988@lms.lifeline.nl
Wisseloordplein 50 (GZC Gein)	Zuid Oost	020 58 14 080	SAG-JGZ-Gein@Ringamsterdam.nl	500057855@lms.lifeline.nl
Niftrikhof 20 (GZC Holendrecht)	Zuid Oost	020 58 14 080	SAG-JGZ-Holendrecht@Ringamsterdam.nl	500057866@lms.lifeline.nl
Reigersbos 309 (Gaasperdam)	Zuid Oost	06 204 214 53	JGZGaasperdam@ggd.amsterdam.nl	500057867@lms.lifeline.nl
Evertweertplantsoen 3A (De Kikker)	Nieuw West	06 203 285 40	JGZEvertsWeertplantsoen@ggd.amsterdam.nl	500061801@lms.lifeline.nl
Albardakade 9 (Pluspunt)	Nieuw West	06 134 756 65	JGZAlbardakade@ggd.amsterdam.nl	500060221@lms.lifeline.nl
August Allebéplein 11 (Het Meervoud)	Nieuw West	06 203 285 44	JGZAugustAllebeplein@ggd.amsterdam.nl	

RECHTSTREEKSE BEREIKBAARHEID JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Ouder- en Kindteam	Stadsdeel	Rechtstreeks tel. OKT	Zorgmail adres <i>Gebruiken bij (persoonlijk) contact via secure email</i>	Edi adres Zorgmail <i>Gebruiken bij versturen elektronisch bericht uit informatiesysteem</i>
Slotermeerlaan 103F (De Honingraat)	Nieuw West	06 236 851 65	JGZSlotermeerlaan@ggd.amsterdam.nl	
A. Reitsmakade 34 (GZC De Vaart)	Nieuw West	020 58 14 080	SAG-JGZ-De-Vaart@Ringamsterdam.nl	500057848@lms.lifeline.nl
Pampuslaan 26-32	IJburg / Eiland Zeeburg	06 102 072 83	JGZPampuslaan@ggd.amsterdam.nl	
Th. de Bockstraat 100 ^E (Bockesprong)	Zuid	06 306 028 56	JGZTheophiledeBockstraat@ggd.amsterdam.nl	500061733@lms.lifeline.nl
Screenteam (Hiepriek en gehoorscreening)		020 55 55 961	screenteamamsterdam@ggd.amsterdam.nl	
VoorZorg team		020 55 55 529		
Algemeen nummer Amsterdam		020 55 55 961		
Algemeen nummer Amstelland		020 55 55 964		
Planningsbureau SAG			Info-jgz@sag-amsterdam.nl	

BEREIKBAARHEID VERLOSKUNDIGEN

Verloskundige praktijk	Adres	Stadsdeel	Telefoon	Mail adres
Verloskundigenpraktijk Oostelijke eilanden	Kraijenhoffstraat 32B	Centrum	020 - 638 48 12	verloskundige@vpoe.nl
Verloskundigenpraktijk Witsenkade	Nicolaas Witsenkade 35 sous	Centrum	020 - 627 97 67	info@verloskundigenamsterdam.nl
Geboorte in Praktijk	van Diemenstraat 356	Centrum	06 - 589 666 17	geboorteinpraktijk@gmail.com
Verloskundig Centrum Groei	Slotermeerlaan 103-G	Nieuw West	020 - 613 12 46	info@verloskundigcentrum-groei.nl
Vroedvrouwenpraktijk Nieuw-West en Badhoevedorp	Pieter Calandlaan 101	Nieuw West	020 - 615 10 47	Info@vroedvrouwen.org
Verloskundigencentrum Mama's	Postjesweg 140 B	Nieuw West	06 - 485 138 74	nafisa.mehdi@hotmail.com
De Amsterdamse Geboortepraktijk	Louwesweg 6	Nieuw West	020 - 820 44 91	info@deamsterdamsegeboortepraktijk.nl
Vroedvrouwenpraktijk Veilige Geboorte	Jan Evertsenstraat 485	Nieuw West	06 - 319 398 97	contact@veiligegeboorte.nl
Verloskundige in Amsterdam	Postbus 90233	Nieuw West	020 - 820 34 74	info@verloskundigeinamsterdam.nl
Verloskundigen aan 't IJ	Wingerdweg 52	Noord	06 - 815 087 57	info@verloskundigenaantij.nl
Terra Verloskundigenpraktijk	Banne Buikslootlaan 63A	Noord	020 - 337 24 03	info@terrapraktijk.nl
Liva Verloskundig Centrum	Zuideinde 455	Noord	020 - 493 12 22	info@liva-verloskundigcentrum.nl
Vroedvrouwenpraktijk Ruyschstraat	Ruyschstraat 71 hs	Oost	020 - 463 58 58	info@vroedvrouwen-ruyschstraat.nl
Verloskundigencentrum NOVA, IJburg	IJburglaan 727	Oost	020 - 495 22 61	verloskundecentrumnovaijburg@gmail.com
Verloskundigencentrum NOVA, van Swinden	Eerste Van Swindenstraat 551 a+b	Oost	020 - 665 55 42	verloskundigenvanswinden@hetnet.nl
Verloskundigenpraktijk Amsterdam Oost	Transvaalstraat 4	Oost	020 - 668 35 89	verloskundigenoost@gmail.com
Verloskundigenpraktijk de Bilderdijk	Bilderdijkstraat 154a	West	020 - 683 59 59	info@debilderdijk.nl
Vroedvrouwenpraktijk van der Hoopstraat	Van der Hoopstraat 40A	West	020 - 682 86 57	info@vroedvrouwen.nl
Verloskundigenpraktijk Vondelpark	Brederodestraat 108	West	06 - 524 789 53	info@vondelpark.nu

BEREIKBAARHEID VERLOSKUNDIGEN

Verloskundige praktijk	Adres	Stadsdeel	Telefoon	Mail adres
Verloskundigen de Baarsjes & Bos en Lommer	Magalhaensplein 2	West	020 - 615 20 35	verloskundigebenb@gmail.com
Verloskundigenpraktijk Geboortecentrum	De Genestetstraat 2	West	020 - 683 16 40	verloskundigen@geboortecentrum.nl
VIVE Vroedvrouwen in Verbinding	WG-Plein 173	West	06 - 510 550 99	contact@vivevroedvrouw.nl
Verloskundigen de Baarsjes & Bos en Lommer	Magalhaensplein 2	West	020 - 615 20 35	verloskundigebenb@gmail.com
Verloskundigen Amsterdam Zuid	Churchill-laan 41	Zuid	020 - 679 17 04	info@verloskundigenamsterdamzuid.nl
Vroedvrouwenpraktijk Astrid Limburg	Sarphatipark 97	Zuid	020 - 671 06 50	info@astridlimburg.nl
Femme-Amsterdam	Frans van Mierisstraat 50a	Zuid	020 - 723 17 57	info@femme-amsterdam.com
Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer	Kraaiennest 73	Zuidoost	020 - 695 09 97	info@verloskundigenpraktijkbijlmermeer.nl
Verloskundigen Vida	Schonerwoerdstraat 7	Zuidoost	020 - 697 70 16	info@verloskundigenvida.nl
Verloskundigen101	Johannes Verhulststraat 101	Zuid	020 - 470 00 67	praktijk@verloskundigen101.nl
Verloskundigenpraktijk Mijn Vroedvrouw	Burgemeester Röellstraat 15	Nieuw West	06 - 551 422 41	afspraken@mijnvroedvrouw.nl

BEREIKBAARHEID KRAAMZORG

Kraambureau	Adres		Telefoon	(Zorg)mail adres
				<i>Gebruiken bij (persoonlijk) contact via secure email</i>
ACK Zorgmaat Kraamzorg	Paasheuvelweg 39F		020 – 60 06 667	ackzorgmaatkraamzorg@ringamsterdam.nl
De Baker kraamverzorging	Modemstraat 20-1		020 – 631 45 10	debakerkraamverzorging@ringamsterdam.nl
De Kleine Amsterdammer	Henrick de Keijserplein 22		020 – 670 60 60 06 – 466 350 53	dekleineamsterdammer@ringamsterdam.nl
De Kraamvogel	Comeniusstraat 8		088 – 778 85 60	500071438@lifeline.nl
Geboortecentrum	Genestetstraat 2		088 – 778 85 60	500071438@lifeline.nl

BEREIKBAARHEID KRAAMZORG

Kraambureau	Adres		Telefoon	(Zorg)mail adres <i>Gebruiken bij (persoonlijk) contact via secure email</i>
Het Geboortecollectief	Grubbehoeve 49		06 – 579 561 12 020 – 33 77 238	info@hetgeboortecollectief.nl
Kidz Kraamzorg	Reigerstraat 35		06 – 227 713 35	
Kraam & Co	Hollandse Kade 21		0294 – 28 77 06	kraamenco@zorgmail.nl 500071041@lms.lifeline.nl
Kraamzorg Babymoon	Julianaweg 192A		088 – 015 69 00	kraamzorgbabymoon@zorgmail.nl
Kraamzorg Blije Nest	Postbus 9556 1006 GB Amsterdam		06 – 380 364 73 020 – 61 01 055	info@blijenest.nl
Pro Care Kraamzorg	Ottho Heldringstraat 25-H		020 – 760 72 80	info@procarekraamzorg.nl
ZiNkraamzorg	Westlandgracht 27		020 – 417 11 63 06 – 229 185 69	zinkraamzorgregiof@zorgmail.nl

B.7 Doel, uitgangspunten en indicaties van casuïstiekoverleg

Doel

Het zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind door het opstellen van één plan van aanpak om jonge risicokinderen en het gezinssysteem vroegtijdig, efficiënt en effectief te ondersteunen.

Uitgangspunten:

- ☒ Ouders zijn partners in het zorgproces en worden bij elke stap in dit proces betrokken
- ☒ Ouders zijn bekend met de reden waarom het gezin besproken wordt in het OKC casuïstiekoverleg en stemmen daarmee in.
- ☒ Ouders kennen het doel van het OKC casuïstiekoverleg en zijn geïnformeerd over de vaste deelnemers
- ☒ Resultaat van het OKC casuïstiekoverleg (plan van aanpak) wordt gecommuniceerd met ouders
- ☒ Deelnemers aan het casuïstiekoverleg registreren in hun eigen cliëntdossiers

Indicaties

Een casus wordt ingebracht in het OKC casuïstiekoverleg als er

- ☒ Zorgen zijn over het kind en
 - Sprake is van (lichte) gezinsproblematiek en
 - Een multidisciplinaire afstemming noodzakelijk lijkt, omdat er sprake is van problematiek op meer dan twee domeinen en /of meer dan twee hulpverleningsinstanties betrokken zijn, maar zorgen van de professionals niet gedeeld wordt door de ouder(s)
 - Er zorgen zijn, maar niet precies duidelijk is wat er aan de hand is; een ouder niet aankomt bij de gewenste hulpverlener(s).

Aanmeldingen verlopen middels een formulier Aanmelding OKC casuïstiek, dat via Zorgmail naar de secretaris (JGZ verpleegkundige) van het overleg wordt gestuurd.

B.8 Extra overdracht kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg in geval van signalering risicofactoren

Baby

Geen bijzonderheden

Moeder

Geen bijzonderheden

Andere kinderen

Geen bijzonderheden
gezinssituatie

Geen bijzonderheden

Woon-/leefsituatie

Geen bijzonderheden

Overige

Signalen die opgemerkt kunnen worden door kraamverzorgenden

1. Baby

- Baby huilt veel of de ouders vinden dat de baby veel huilt.
Geef hierbij aan hoeveel uur per dag de baby huilt.

2. Moeder

- Moeder lijkt zich ongelukkig te voelen/ zich niet goed in haar vel te voelen
- Moeder laat merken dat ze het niet goed aan kan
- Problemen in het contact met de baby, bijvoorbeeld:
 - o moeder maakt geen oogcontact met de baby
 - o moeder zegt geen bemoedigende woorden tegen de baby
 - o moeder houdt de baby niet graag vast
- Moeder heeft een afkeer van de verzorging van de baby
- Moeder raakt erg van streek van het huilen van de baby
- Moeder lijkt niet van de baby te genieten

3. Andere (eigen) kinderen

- Ander kind is onverzorgd (niet aangekleed, krijgt onvoldoende eten, enz.)
- Gewoonte om ander kind alleen te laten zonder begeleiding
- Strenge straffen (zoals slaan, opsluiting)
- Ouders schreeuwen veel tegen kinderen
- Blauwe plekken of andere verwondingen bij een kind
- Ander kind trekt meer naar kraamverzorgende toe dan naar de ouders
- Ouders stellen weinig grenzen en geven weinig structuur aan kinderen

4. Gezinssituatie

- Ouders blijven zeggen dat ze teleurgesteld zijn over het geslacht van de baby of dat de baby ongewenst is
- Alcohol- of drugsmisbruik in het gezin
- Vader heeft de neiging van slag te raken en boos te worden
- Geweld of ruzie tussen ouders
- Er is niet veel steun van de partner
- Ik voel me niet prettig in dit gezin
- Ouders hebben een vijandige houding naar de kraamverzorgende toe
- Financiële zorgen/ armoede in het gezin

5. Woon-/leefsituatie

- De communicatie met de moeder verloopt moeizaam
- Gezin heeft weinig steun van familie en vrienden

6. Overige

- Hier kun je iets opschrijven wat niet onder de andere kopjes past maar wat je wel belangrijk vindt om door te geven.